

# Motor News 代

No. '02B-07  
2002年12月24日

松下電器産業株式会社  
モータ社  
ダイレクト営業グループ

小形ギヤードモータ

## New Gシリーズ丸軸モータ機種追加の件

拝啓 寒冷の候 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、首記の件、従来GシリーズとNew Gシリーズの互換性を保つため、下記機種を追加いたします。

一層のご支援とご拡売をお願い申しあげます。

敬 具

### 記

#### 1. 追加機種数

- |                  |       |                   |        |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| ・インダクションモータ      | ：48機種 | ・レバーシブルモータ        | ：48機種  |
| ・三相モータ           | ：24機種 | ・可変速タイプインダクションモータ | ：23機種  |
| ・可変速タイプレバーシブルモータ | ：23機種 | ・電磁ブレーキ付単相モータ     | ：24機種  |
| ・電磁ブレーキ付三相モータ    | ：12機種 | ・2極インダクションモータ     | ：12機種  |
| ・2極三相モータ         | ：5機種  | ・合計               | ：219機種 |

#### 2. 機種名の付与方法

現行New Gシリーズの丸軸モータ機種名の末尾に“S”を追加します。

(機種名は別紙明細)

#### 3. 價 格

従来機種に同じ

#### 4. 機種追加の理由

モータ取付部の形状を従来Gシリーズと同じとし互換性をもたせました。

(インロー部の形状は別紙明細)

#### 5. 発売時期

2003年1月

以 上

追

新Gシリーズカタログ(A5サイズ版)、総合価格表(2002/12版)は新タイプの機種名のみを記載しています。

## インロ一部形状比較

	従来丸軸モータ	新丸軸モータ (末尾 'S' 付モータ)
60角 モータ		
70角 モータ		
80角 モータ		
90角 モータ		

(60角、70角モータは形状は同じですが、混乱防止の為、新機種を追加しました。)

## New G丸軸モータ追加機種

### ■インダクションモータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M61X3S4LS	60	3	100		
M61X3SUS			115	c-UL	
M61X6S4LS		6	100		
M61X6S4YS			200		
M61X6SUS			115	c-UL	
M61X6S4GES			230	CE	
M71X10S4LS	70	10	100		
M71X10S4YS			200		
M71X10SUS			115	c-UL	
M71X15S4LS		15	100		
M71X15S4YS			200		
M71X15SUS			115	c-UL	
M71X15S4GES			230	CE	
M81X15S4LS	80	15	100		
M81X15S4YS			200		
M81X15SUS			115	c-UL	
M81X25S4LS		25	100		
M81X25SK4LS			100	シールコネクタ	
M81X25S4YS			200		
M81X25SK4YS			200	シールコネクタ	
M81X25SUS			115	c-UL	
M81X25SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M81X25S4GES			230	CE	
M81X25SK4GES			230	シールコネクタ	CE
M91X40S4LS	90	40	100		
M91X40S4YS			200		
M91X40SK4LS			100	シールコネクタ	
M91X40SK4YS			200	シールコネクタ	
M91X40SUS			115	c-UL	
M91X40SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M91X40S4GES			230	CE	
M91X40SK4GES			230	シールコネクタ	CE
M91Z60S4LS		60	100		
M91Z60SK4LS			100	シールコネクタ	
M91Z60S4YS			200		
M91Z60SK4YS			200	シールコネクタ	
M91Z60SUS			115	c-UL	
M91Z60SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M91Z60S4GES			230	CE	
M91Z60SK4GES			230	シールコネクタ	CE
M91Z90S4LS	90	90	100		
M91Z90SK4LS			100	シールコネクタ	
M91Z90S4YS			200		
M91Z90SK4YS			200	シールコネクタ	
M91Z90SUS			115	c-UL	
M91Z90SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M91Z90S4GES			230	CE	
M91Z90SK4GES			230	シールコネクタ	CE

### ■レバーシブルモータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M6RX4S4LS	60	4	100		
M6RX4SUS			115	c-UL	
M6RX6S4LS		6	100		
M6RX6S4YS			200		
M6RX6SUS			115	c-UL	
M6RX6S4GES			230	CE	
M7RX10S4LS	70	10	100		
M7RX10S4YS			200		
M7RX10SUS			115	c-UL	
M7RX15S4LS		15	100		
M7RX15S4YS			200		
M7RX15SUS			115	c-UL	
M7RX15S4GES			230	CE	
M8RX20S4LS	80	20	100		
M8RX20S4YS			200		
M8RX20SUS			115	c-UL	
M8RX25S4LS		25	100		
M8RX25SK4LS			100	シールコネクタ	
M8RX25S4YS			200		
M8RX25SK4YS			200	シールコネクタ	
M8RX25SUS			115	c-UL	
M8RX25SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M8RX25S4GES			230	CE	
M8RX25SK4GES			230	シールコネクタ	CE
M9RX40S4LS	90	40	100		
M9RX40SK4LS			100	シールコネクタ	
M9RX40S4YS			200		
M9RX40SK4YS			200	シールコネクタ	
M9RX40SUS			115	c-UL	
M9RX40SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M9RX40S4GES			230	CE	
M9RX40SK4GES			230	シールコネクタ	CE
M9RZ60S4LS	90	60	100		
M9RZ60SK4LS			100	シールコネクタ	
M9RZ60S4YS			200		
M9RZ60SK4YS			200	シールコネクタ	
M9RZ60SUS			115	c-UL	
M9RZ60SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M9RZ60S4GES			230	CE	
M9RZ60SK4GES			230	シールコネクタ	CE
M9RZ90S4LS	90	90	100		
M9RZ90SK4LS			100	シールコネクタ	
M9RZ90S4YS			200		
M9RZ90SK4YS			200	シールコネクタ	
M9RZ90SUS			115	c-UL	
M9RZ90SKUS			115	シールコネクタ	c-UL
M9RZ90S4GES			230	CE	
M9RZ90SK4GES			230	シールコネクタ	CE

## New G丸軸モータ追加機種

### ■三相モータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M8MX25S4YS	80	25	200/220		
M8MX25SK4YS			200/220	シールコネクタ	
M8MX25SUS			230		c-UL
M8MX25SKUS			230	シールコネクタ	c-UL
M8MX25S4CES			400		CE
M8MX25SK4CES			400	シールコネクタ	CE
M9MX40S4YS	90	40	200/220		
M9MX40SK4YS			200/220	シールコネクタ	
M9MX40SUS			230		c-UL
M9MX40SKUS			230	シールコネクタ	c-UL
M9MX40S4CES			400		CE
M9MX40SK4CES			400	シールコネクタ	CE
M9MZ60S4YS	90	60	200/220		
M9MZ60SK4YS			200/220	シールコネクタ	
M9MZ60SUS			230		c-UL
M9MZ60SKUS			230	シールコネクタ	c-UL
M9MZ60S4CES			400		CE
M9MZ60SK4CES			400	シールコネクタ	CE
M9MZ90S4YS	90	90	200/220		
M9MZ90SK4YS			200/220	シールコネクタ	
M9MZ90SUS			230		c-UL
M9MZ90SKUS			230	シールコネクタ	c-UL
M9MZ90S4CES			400		CE
M9MZ90SK4CES			400	シールコネクタ	CE

### ■可変速タイプレバーシブルモータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M6RX4SV4LS	60	6	4	100	
M6RX6SV4LS			100		
M6RX6SV4YS			200		
M6RX6SV4GES			230		CE
M7RX10SV4LS	70	10	100		
M7RX10SV4YS			200		
M7RX15SV4LS			100		
M7RX15SV4YS			200		
M7RX15SV4GES			230		CE
M8RX20SV4LS	80	20	100		
M8RX20SV4YS			200		
M8RX25SV4LS			100		
M8RX25SV4YS			200		
M8RX25SV4GES			230		CE
M9RX40SV4LS	90	40	100		
M9RX40SV4YS			200		
M9RX40SV4GES			230		CE
M9RZ60SV4LS	90	60	100		
M9RZ60SV4YS			200		
M9RZ60SV4GES			230		CE
M9RZ90SV4LS	90	90	100		
M9RZ90SV4YS			200		
M9RZ90SV4GES			230		CE

### ■可変速タイプインダクションモータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M61X3SV4LS	60	6	100		
M61X6SV4LS			100		
M61X6SV4YS			200		
M61X6SV4GES			230		CE
M71X10SV4LS	70	10	100		
M71X10SV4YS			200		
M71X15SV4LS			100		
M71X15SV4YS			200		
M71X15SV4GES	80	15	230		CE
M81X15SV4LS			100		
M81X15SV4YS			200		
M81X25SV4LS			100		
M81X25SV4YS	80	25	200		
M81X25SV4GES			230		CE
M91X40SV4LS	90	40	100		
M91X40SV4YS			200		
M91X40SV4GES			230		CE
M91Z60SV4LS			100		
M91Z60SV4YS	90	60	200		
M91Z60SV4GES			230		CE
M91Z90SV4LS			100		
M91Z90SV4YS			200		
M91Z90SV4GES			230		CE

### ■電磁ブレーキ付単相モータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M6RX6SB4LS	60	6	100		
M6RX6SB4YS			200		
M6RX6SBUS			115		c-UL
M6RX6SB4GES			230		CE
M7RX15SB4LS	70	15	100		
M7RX15SB4YS			200		
M7RX15SBUS			115		c-UL
M7RX15SB4GES			230		CE
M8RX25SB4LS	80	25	100		
M8RX25SB4YS			200		
M8RX25SBUS			115		c-UL
M8RX25SB4GES			230		CE
M9RX40SB4LS	90	40	100		
M9RX40SB4YS			200		
M9RX40SBUS			115		c-UL
M9RX40SB4GES			230		CE
M9RZ60SB4LS	90	60	100		
M9RZ60SB4YS			200		
M9RZ60SB4GES			230		CE
M9RZ60SBUS			115		c-UL
M9RZ90SB4LS	90	90	100		
M9RZ90SB4YS			200		
M9RZ90SBUS			115		c-UL
M9RZ90SB4GES			230		CE

## New G丸軸モータ追加機種

### ■電磁ブレーキ付三相モータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M8MX25SB4YS	80	25	200/220		
M8MX25SBUS			230	c-UL	
M8MX25SB4CES			400	CE	
M9MX40SB4YS	90	40	200/220		
M9MX40SBUS			230	c-UL	
M9MX40SB4CES			400	CE	
M9MZ60SB4YS	90	60	200/220		
M9MZ60SBUS			230	c-UL	
M9MZ60SB4CES			400	CE	
M9MZ90SB4YS	90	90	200/220		
M9MZ90SBUS			230	c-UL	
M9MZ90SB4CES			400	CE	

### ■2極インダクションモータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M8IX20S2LS	80	20	100		
M8IX20S2YS			200		
M8IX40S2LS			100		
M8IX40S2YS	90	40	200		
M8IX60S2LS			100		
M8IX60S2YS			200		
M91X60S2LS	90	60	100		
M91X60S2YS			200		
M91Z90S2LS			100		
M91Z90S2YS	150	90	200		
M91ZA5S2LS			100		
M91ZA5S2YS			200		

### ■2極三相モータ

品番	サイズ 角寸	出力 (W)	電圧 (V)	端子 処理	認定 規格
M8MX40S2YS	80	40	200/220		
M8MX60S2YS		60	200/220		
M9MX60S2YS	90	60	200/220		
M9MZ90S2YS		90	200/220		
M9MZA5S2YS		150	200/220		